

GE Consumer & Industrial
Luminarias Lighting



Ministylo T5



Ministylo T5

ecolmagination™

¿Por qué Ministylo?

Mini-STYLO ha sido diseñada para espacios pequeños en los que el tamaño importa! Eficiencia energética y de costes, Mini-STYLO es una solución versátil y comfortable.



Incluyendo nuestras lámparas fluorescentes de diámetro más pequeño, Mini-STYLO T5 proporciona los mejores beneficios para sistemas con balasto electrónico.

Los tubos T5 han reducido su tamaño en un 40 % respecto a las lámparas T8 . Las Mini-STYLO se adaptan perfectamente a espacios limitados.

El pack contiene un interruptor y difusor adaptado a la luminaria, que permite una cómoda instalación.

Ministylo T5

ecoimagination™

Características y Beneficios

Características	Beneficios
Dimensión Ultra fina ideal para usos en estantes	Idealmente apropiado para espacios limitados
Elección entre 3 Vatages	Permite su instalación inmediata y garantiza buenos rendimiento lumínicos
Difusor de policarbonato transparente resistente a rayos UV	Contiene un interruptor de encendido y apagado.
Reflector de aluminio interno	Contiene un difusor que se ajusta al aparato
Incluye lámpara GE T5 de alta calidad	Fácil instalación y mantenimiento
Encendido instantaneo sin parpadeo	Lámparas eficientes T5 incluidas
Fácil conexión con cable conector incluido	
rendimiento lumínico LOR >60%	



Ministylo T5

ecolmagination™

Lámparas & Rango

- Lámparas fluorescentes Polylux™ T5 de 8, 14, 28W.
- CRI: 85+, 4000°K.
- 3 Vatajes – 3 tamaños: 8w – 342mm, 14w– 602mm, 28w – 1202mm

ecomaginationSM



Material & Acabados

- **Cuerpo:** aluminio extrusionado pintado de color blanco
- **Tapas:** Tapas y portalámparas de policarbonato blanco.
- **Balasto y circuito eléctrico:** Balasto electrónico de alto factor de potencia $\text{Cos } \varphi > 0.95$. Opera entre 220-240V, 50-60Hz.
- **Cable conector:** Cables principales RoHS. Adaptable a enchufes domésticos y borneros. Se suministra con cables conectores.

Ministylo T5

ecoimagination™

Instalación & Montaje

- Adecuado para superficies verticales y horizontales, montaje a pared y techo para uso interior.
- El cuerpo se atornilla en la superficie de montaje a través de un kit de plástico rápidamente ajustable (horizontal o vertical).
- Conexión principal a través de enchufes domésticos o mediante conexión a bornero.

Certificaciones

- CE
- IEC 60598 – 230-240V/50-60Hz
- Clase II
- Combustibilidad 
- Protección IP : IP40



Ministylo T5

ecoimaginationTM

L.E.A.D.

Rendimiento lumínico y confort:

GE T5 de alta eficiencia, excelente reproducción del color.
Difusor de policarbonato resistente a los rayos UV.
Reflector interior de aluminio para una mejor eficacia .
Sin parpadeos

Construcción:

Ultra fina, robusta y funcional, ideal para aplicaciones domésticas y para expositores

Estética:


Perfil Fino permite ser colocado bajo estanterías

ecoimaginationSM

Sistema de iluminación con ahorro de energía, eficiencia de consumo con balasto electrónico y lámparas GE T5 para reducir al mínimo los gastos de mantenimiento.

Luz

Eficiencia



Diseño

Aplicación

Campos de Aplicación:

Ideal para aplicaciones domésticas y tiendas de iluminación, cocinas, estanterías, vitrinas, muebles, casas móviles.

Ministylo T5

ecoimagination™

Campos de Aplicación

Ministylo	
Campos de Aplicación	
Area	Interiores
Retail / Hoteles/ Spa	Entradas, luces decorativas, Areas de servicio, Bajo estantes, luz indirecta, habitaciones
Residencial	luminaria decorativa, habitaciones, Armarios

Ministylo T5

ecolmagination™

Competencia


Philips

Pentura Mini
14-21-28w EB




Osram

Lumsplit
14-21-28-35w



Precio & Posicionamiento

Ministylo Eurostylo	Gama Media	Fácil especificacion a través de distribuidores	Buena calidad, rango flexible, incluye lámparas fluorescentes T5, de elevado precio/alto Margen
Stylo	Gama Baja	Distribuidores	Producto básico y funcionales, bajo precio



Ministylo T5

ecolmagination™

Material de Márketing

- Presentación al cliente
- Folleto
- Características técnicas.
- Folleto para instalación
- Página de catálogo
- Fotometrías

GE Consumer & Industrial
Lighting Luminaire



Ministylo T5



GE
imagination at work

