

ecoSoft

Bombillas de ahorro energético  
de GE

# Expectativas de la bombilla hoy día

¡Vuelta a su forma  
original!

Eficiencia energética  
Excelente calidad de luz  
Iluminación instantánea  
Larga vida  
Protección del medio ambiente  
Mantenga la forma tradicional  
después de prohibición de la  
bombilla incandescente por  
parte de la Unión Europea



**ecoSoft**

**Bombillas de ahorro energético  
de GE**



# ecoSoft Introducción

## Its New & Old



Incandescente  
Frosted GLS



Ahorro  
energético  
StickT3



Ahorro  
energético  
Spiral T2



Ahorro  
energético  
ecoSoft T2

## Nueva Tecnología:

electrónica miniaturizada patentada para encajar dentro del cuello de la bombilla, lo que ...

## ... la forma de **Siempre** :

la única forma de lámpara incandescente con fluorescencia compacta

## eco & Softlight



### Soluciones avanzadas **eco**lógicas:

- Bombilla de vidrio - sin bulbo ni base de plástico vs otras ahorradoras de energía en el mercado
- Contenido minimizado de mercurio
- clase energética "A", larga duración
- "safe touch" - la bombilla no quema cuando está en operación
- envases reciclables blister PET

### Soft light:

- el único bulbo mate cfl
- Genera la misma luz que bulbos incandescentes (lúmenes, encendido, calentamiento)
- Versiones 15w & 20w con posibilidad de uso en exteriores



**¡Vuelta a su forma original!**  
**Una proposición exclusiva de GE**

\* Amalgam content enhances light in outdoor; Useable from -5 celcius



ecoSoft

# Características del producto

## FORMA:

“Ojalá hicieran bombillas de larga duración parecidas a las tradicionales....”

Vuelve a la forma original ! > EcoSoft es la única bombilla incandescente con ahorro de energía y forma tradicional en el mercado

Encaja en todo lugar! > tamaño (9w,11w,15w) es equivalente al incandescente tradicional

Luz Difusa ! > La única bombilla de ahorro energético de cristal mate

## RENDIMIENTO:

La mejor en tiempo de vida y output de lumen!>duración 10.000 horas y proporciona lúmenes de alta calidad inmediatamente! > Encendido instantáneo! (<0.3sec) & Rápido calentamiento (<60sec)

80% ahorro energético ! > 25-100w inc reemplazo, formato de 9w, 11w, 15w & 20w, con E27 & B22 clasificación energética “A” con CRI de 82 y una vida de >5000 ciclos de encendido

## ECO-LÓGICA:

La mejor en su clase en protección del medioambiente!>NO base de plástico, contenido minimizado de Mercurio(<2mg)

Cumple todas las regulaciones de EU



**¡Innovación GE!  
16 Patentes**



ecoSoft

# Parámetros Técnicos

Vatios	Tubo	Tiempo de vida (horas)	Casquillo	medida MOL (mm)	Color (Kelvin)	Lumen	CRI (Ra)	Clas. Energética	RoHS comp.	Startup*	Calentamiento**	Disp. SKU en 2009 Sep
9w	T2	10.000	E27 & B22	119	2700 4000 6500	450 450 450	82	A	Sí	Instant on	Fast	Sí n/a Sí
11w	T2	10.000	E27 & B22	119	2700 4000 6500	550 550 531	82	A	Sí	Instant on	Fast	Sí n/a Sí
15w	T2	10.000	E27 & B22	119	2700 4000 6500	800 800 800	82	A	Sí	Instant on	Standard	Sí n/a Sí
20w	T3	8.000	E27 & B22	141	2700 4000 6500	1152 1152 1152	82	A	Sí	Instant on	Standard	Sí n/a Sí

\* categorías Start up :

Instant on (<0.3seg); Quick (<1seg); Standard (>1seg)

\*\* categorías de calentamiento (reaching 60% of lumen output):

Fast (<60seg); Standard (>60seg; <120seg)

EUP objetivo mínimo para lamparas decor es 120 seg.

Lanzamiento de versiones regulables en 2010



**Tecnología avanzada  
con una forma familiar**





# ecoSoft Embalaje

Producto entregado en un embalaje visual:

→ tarjeta de cartón + cubierta transparente que permite una visión directa de la forma de lámpara

Viene con un diseño “phoenix”

→ Diseño molino de viento, para encajar en el Rango de GE ahorro energético, pero con un tono algo más fuerte para diferenciación.

PET blister

→ Material de blister tipo reciclable



**Economy-friendly,  
blister visual packaging**



ecoSoft

# Estructuras de Embalaje

Disponible en bandeja

→ 6 blisters en una bandeja

Disponible en expositor de mostrador

→ 18 blisters por expositor

Disponible en expositor de suelo

→ 72 blisters en 3 estantes



6



18



72



# ecoSoft

## Rango: bandeja

### Blister en estructuras de bandeja

- Targetas Blister en bandeja de 6
- Bandeja coloreada (P3435) con panel frontal impreso
- Tamaño de bandeja para bombillas 9-11-15W:  
126x442x60mm
- Tamaño de bandeja para bombillas 20W: 126x484x60mm
- Material de bandeja micro corrugado

### Rango de skus

SKU	SKU description	# of lamp in blistercard	# of lamp in tray
97034	OT FLE9AG/T2/827/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97041	OT FLE9AG/T2/827/B22 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97042	OT FLE9AG/T2/865/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97044	OT FLE11AG/T2/827/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97045	OT FLE11AG/T2/827/B22 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97052	OT FLE11AG/T2/865/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97053	OT FLE15AG/T2/827/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97054	OT FLE15AG/T2/827/B22 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97055	OT FLE15AG/T2/865/E27 GE 1/6BLT 10Y /01	1	6
97056	OT FLE20AG/T3/827/E27 GE 1/6BLT 8Y /01	1	6
97057	OT FLE20AG/T3/827/B22 GE 1/6BLT 8Y /01	1	6
97058	OT FLE20AG/T3/865/E27 GE 1/6BLT 8Y /01	1	6

\* AG = „all glass” ... I.e. another reference to GE ecoSoft





ecoSoft

# Rango: Display de mostrador

## Estructura display de mostrador

- bandeja 3 blister para exhibición
- display color (P3435)
- Dimensiones calculadas: 390x490x220mm
- Material corrugado

## Rango de skus

Counter FAM	SKU description	# of lamp in FAM
<b>FAM SKU 76148</b>		<b>18</b>
97034	OT FLE9AG/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /01	6
97041	OT FLE11AG/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /01	6
97042	OT FLE15AG/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /01	6

\* AG = „all glass”... I.e. Otra referencia GE ecoSoft

\*\* FAM = Factory Assembled Merchandiser (Display)





ecoSoft

# Rango: Display de Suelo

## Estructura display de suelo

- Pantalla de color (P3435) con panel frontal impreso
- FAM\*\* dimensiones: 565x400x1350mm
- Blister 3 estantes
- Capacidad del estante para bombillas 9-11-15W: 24pcs
- Capacidad del estante para bombillas de 20W: 20pcs
- Tipo de material corrugado

## Rango de skus

Floor FAM	SKU description	# of lamp in FAM
<b>FAM SKU 76150</b>		<b>72</b>
97045	OT FLE11AG/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /01	24
97052	OT FLE15AG/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /01	24
97053	OT FLE20AG/T3/827/E27 GE 1/6T 8Y /01	24

\* AG = „all glass“... I.e. Otra referencia a GE ecoSoft

\*\* FAM = Merchandising a ensamblar (Factory Assembled Merchandiser)  
(Display)




**Propuestas atractivas para cualquier ubicación**



# ecoSoft Sumario

- Un producto innovador exclusivo de GE, lanzado con éxito en los EE.UU. (más de 2,5 mm de unidades vendidas)
- En septiembre la legislación europea prohíbe la venta de la bombilla incandescente tradicional.
- GE ecoSoft se ve y se percibe como una bombilla tradicional, con todas las ventajas de una CFL ahorro de energía!



**¡Vuelta a la forma original!**  
**ecoSoft disponible desde Septiembre 200**

# Anexos - más detalles de ecoSoft





# ecoSoft Vs competidores

---



Philips



GE ecoSoft



Osram



# ecoSoft

## Posicionamiento

	Stick 	Spiral 	Decor 
Excelente	T3 Extra Mini 15.000 horas	Spiral T2 15.000 horas ; Regulable Spiral T3 10.000 horas 32w HPF Spiral T4 10.000 horas	<b>"EcoSoft"</b> <b>10.000 horas</b>
Mejor	T3 Mini 10.000 horas T4 Sensor 6.000 horas	Spiral T2 8.000 horas	Gls-/vela-/ esférica- / Reflector - T2 6.000 horas
Bueno	T3 Mini Eco 6.000 horas	Spiral T3 6.000 horas	Globo T3 6.000 horas Circlite T5 6.000 horas



# ecoSoft Cabecera de Display

GE Consumer & Industrial  
Lighting

   
WORLDWIDE PARTNER

## ¡Vuelta a la forma original!

**ecoSoft** - bombilla de ahorro  
energético de GE



 GE imagination at work  
**ecomagination™**