



ANEXO IX: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021.

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	NP
Id.	Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade			
1.1.	¿Informeuse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
1.2.	¿Informeuse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
1.3.	¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
Id.	Medidas Organizativas			
2.1.	¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
2.2.	¿Dimensionáronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				





Aspecto a considerar	Realizado		
	SI	NON	NP
2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, dispónse de dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público, como na área de administración, etc.? Defíníronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.6 ¿Defíníronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.10 ¿Limitáanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.11 ¿Habilitáanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO			
2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?	X		





Aspecto a considerar	Realizado			
	SI	NON	NP	
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.13	¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.14	¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.15	¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.16	¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.17	¿Dispónse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?			X
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>ADOPTÁRSE AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO EN TODO MOMENTO</i>				
2.18	¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada uso?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>VÉXASE PROTOCOLO</i>				
2.19	¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?			X
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: <i>NON HAI DE PROBLEMA</i>				





Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	NP
Id.	Formación e información dos traballadores			
3.1	¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.2	¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.3	¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.4	¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.5	¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola Consellería?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
Id.	Limpeza e desinfección das instalación			
3.6	¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.7	¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.8	¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con maior frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e	X		





Aspecto a considerar	Realizado			
	SI	NON	NP	
ordenadores?				
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.9	¿Déronse instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.10	¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso?			X
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: NON HAUBO CASO				
3.11	¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
Id.	Sinalización			
3.12	¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.13	¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que deben utilizar?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.14	¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: VÉXASE PROTOCOLO				
3.15	¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				





Aspecto a considerar	Realizado		
	SI	NON	NP
VÉXASE PROTOCOLO			

3.16	¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?	X		
------	---	---	--	--

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
VÉXASE PROTOCOLO				

