

ANEXO XV: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao Plan de adaptación á situación Covid-19 NO CURSO 2021/2022.

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
Id.	Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade			
1.1.	¿Informe aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
1.2.	¿Informe aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
1.3.	¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
Id.	Medidas Organizativas			

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
2.1	¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.2	¿Dimensionáronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.3	¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, dispónse de dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.4	¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público, como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar?	X		

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.5	¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.6	¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: As aulas do CRA non teñen circunstancias para aplicar esta actuación, pero si se dera o caso contamos cos materiais.				
2.8	¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.9	Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 0	¿Límítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social?	X		

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 1	¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 2	¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Os nenos e nenas solo entran un a un no baño a lavar as mans, na entrada da escola, antes de merendar e sempre que faga falta.				
2.1 3	¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Non temos vestuarios como tal pero no caso de cambiarse por algun suceso ocasional, si o temos.				
2.1 4	¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: solo para reunións esporádicas, mais son case todas telemáticas.				
2.1 5	¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de Educación?			
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: NON TEMOS.				

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
2.1 6	¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 7	¿Dispone de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 8	¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada uso?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
2.1 9	¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?			
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: NON TEMOS.				

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
Id. Formación e información dos traballadores				
3.1	¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.2	¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.3	¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.4	¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?	X		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.5	¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de	X		

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
	protección segundo o marcado pola Consellería?			
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
Id.	Limpeza e desinfección das instalación			
3.6	¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: O CONCELLO, a aula ten os seus propios, xabón, papel desbotable, xel e desinfectante de materiais.				
3.7	¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Intentámolo, e polo tanto estamos sempre insitindo nos concellos cando isto non se cumpre.				
3.8	¿Informe ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con maior frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e ordenadores?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.9	¿Déronse instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de	x		

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
	resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)?			
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.1 0	¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.1 1	¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural de acordo coas pautas de ventilación do Protocolo para o curso 2021-2022?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
Id.	Sinalización			
3.1 2	¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, tusir en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				
3.1 3	¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos,	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:				

Aspecto a considerar		Realizado		
		SI	NON	N P
3.1 4	¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de Educación?	x		
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Non contamos con comedor escolar, as aulas son de grupos estables aínda así cumpren o requisito covid.				
3.1 5	¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?		x	
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: so informouse a todas as familias.				
3.1 6	¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?		x	
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Non é preciso pola distribución do centro. As reunións son online.				



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

CRA Nosa Señora do Faro
Rúa do Concello 14, Ponteceso
CP 15110, A Coruña. Teléfono:881960970 / 881960972
WEB: <http://www.edu.xunta.gal/centros/crasenhorafaro/>
Correo: cra.senhora.faro@edu.xunta.es

