






| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| PROYECTO: | LÁMPARA DE ESCRITORIO | |
| AUTOR: | | |
| PIEZA: | BASE CUADRADA | |
| OBSERVACIONES: | Los agujeros, en la cara inferior de la base, deben de poseer un rebaje para alojar la cabeza de los tornillos. | |
| ESCALA: | FECHA: | Nº PLANO: |
| 1:2 | NOVIEMBRE 2017 | 1/5 |




| | | |
|----------------|---|-----------|
| PROYECTO: | LÁMPARA DE ESCRITORIO | |
| AUTOR: | | |
| PIEZA: | SOPORTES TRIANGULARES | |
| OBSERVACIONES: | Para la construcción de la lámpara necesitamos dos soportes triangulares. | |
| ESCALA: | FECHA: | Nº PLANO: |
| 1:1 | NOVIEMBRE 2017 | 2/5 |



| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| PROYECTO: | LÁMPARA DE ESCRITORIO | |
| AUTOR: | | |
| PIEZA: | BRAZOS | |
| OBSERVACIONES: | Para la construcción de la lámpara necesitamos dos brazos. | |
| ESCALA: | FECHA: | Nº PLANO: |
| 1:3 | NOVIEMBRE 2017 | 3/5 |



| | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| PROYECTO: | LÁMPARA DE ESCRITORIO | |
| AUTOR: | | |
| PIEZA: | PIEZA DE UNIÓN DE AMBOS BRAZOS | |
| OBSERVACIONES: | | |
| ESCALA: | FECHA: | Nº PLANO: |
| 1:1 | NOVIEMBRE 2017 | 4/5 |



| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| PROYECTO: | LÁMPARA DE ESCRITORIO | |
| AUTOR: | | |
| PIEZA: | PIEZA DE UNIÓN BRAZOS-BASE | |
| OBSERVACIONES: | | |
| ESCALA: | FECHA: | Nº PLANO: |
| 1:1 | NOVIEMBRE 2017 | 5/5 |